

日医発第 865 号（保 199）
令和元年 12 月 3 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横倉義武
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和元年 11 月 26 日付け厚生労働省告示第 174 号第 1 条をもって薬価基準等が改正され、同年 11 月 27 日より適用されること等が示され、関連する通知の改正つきましても下記のとおり示されています。

また、同告示第 2 条をもって、上記の改正に伴う、従前告示された薬価基準別表の法令技術的な規定の整備が行われておりますが、薬価、適用期日等には変更はございません。（別表第 7 部が追加されたことによる記載の整備）

つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌 2 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」を予定しております。

記

1 薬価基準の一部改正について

既収載品と同一成分の新規格医薬品等及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品 64 品目（内用薬 8 品目、注射薬 50 目及び外用薬 6 品目）が薬価基準の別表に第 7 部追補(3)として収載され、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、令和元年 11 月 26 日付け保医発 1126 第 2 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示された。

(1) サムスカ OD 錠 7.5mg、同 OD 錠 15mg 及び同 OD 錠 30mg

本剤の警告において、心不全及び肝硬変における体液貯留については、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリウム濃度

の上昇による橋中心髄鞘崩壊症を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されている。また、常染色体優性多発性のう胞腎については、「投与開始時又は漸増期において、過剰な水利尿に伴う脱水症状、高ナトリウム血症などの副作用があらわれるおそれがあるので、少なくとも本剤の投与開始は入院下で行い、適切な水分補給の必要性について指導すること。また、本剤投与中は少なくとも月1回は血清ナトリウム濃度を測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) ジカディア錠 150mg

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。

(3) テリボン皮下注 28.2 μ g オートインジェクター

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与の合計が 24 ヶ月 (208 回) を超えないこと。また、24 ヶ月 (208 回) の投与終了後、再度 24 ヶ月 (208 回) の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、診療報酬の算定方法 (平成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科診療報酬点数表 (以下「医科点数表」という。) 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

④ 本製剤は針付注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(4) テリパラチド BS 皮下注キット 600 μ g 「モチダ」

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与日数の合計が 24 ヶ月を超えないこと。また、24 ヶ月の投与終了後、再度 24 ヶ月の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

- ④ 本製剤は注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
- (5) エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL「日医工」、同 BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」、同 BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」及び同 BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」
- ① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
- (6) ダルベポエチンアルファ BS 注 5 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 10 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 15 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 20 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 30 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 40 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 60 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 120 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 180 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 5 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 10 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 15 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 20 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 30 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 40 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 60 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 120 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 180 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注射液 5 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 10 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 15 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 20 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 30 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 40 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 60 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 120 μ g シリンジ「MYL」及び同 BS 注射液 180 μ g シリンジ「MYL」本製剤はダルベポエチン製剤であり、医科点数表区分番号「J038」人工腎臓等における保険上の取扱いは、既存のダルベポエチン製剤と同様であること。
- (7) リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「ファイザー」及び同 BS 点滴静注 500mg「ファイザー」CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20 陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。
- なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
- (8) アドベイト静注用キット 250、同静注用キット 500、同静注用キット 1000、同静注用キット 1500、同静注用キット 2000 及び同静注用キット 3000
- ① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

- ③ 既記載のアドベイト静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 1500、同静注用 2000 及び同静注用 3000 についても、①及び②と同様の取扱いとすること。

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 130 品目、注射薬 59 品目及び外用薬 29 品目）について、掲示事項等告示の別表第 5 に記載することにより、令和 2 年 3 月 31 日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外されることとなった。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に記載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 3 品目及び注射薬 3 品目）について、掲示事項等告示の別表第 5 に記載することにより、令和 2 年 3 月 31 日以降、使用医薬品から除外されることとなった。

3 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第 170 号）の一部改正について

一部改正告示第 2 条による改正は、一部改正告示第 1 条による薬価基準別表の改正に伴う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではないこと。

変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和 2 年 2 月 1 日から適用されるものであること。（令和元年 11 月 22 日付け日医発第 843 号（保 191）を参照）

4 関係通知の一部改正について

- (1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成 28 年 11 月 17 日付け保医発 1117 第 4 号）の記の 3 の(7)中「イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000 及び同 2000」を「イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000、同 2000 及び同 3500」に改める。
- (2) 診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成 30 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 8 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が記載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。
- ① 添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和元年 11 月 26 日付け保医発 1126 第 2 号。以下「改正通知」という。）の [別添 1] に掲載されている後発医薬品（テリパラチド BS 皮下注キット 600 μ g 「モチダ」等）を、加算等後発医薬品通知の別紙 1 に加え、令和元年 11 月 26 日から適用すること。（診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品を追加したことによる改正）
- ② 添付資料 2 の改正通知の [別添 2] に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和元年 12 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が記載された先発医薬品（フォルテオ皮下注キット 600 μ g 等）を診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」とすることによる改正）
- ③ 添付資料 2 の改正通知の記の表に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通

知の別紙 3 から削り、令和元年 11 月 26 日から適用すること。(後発医薬品(局 アンピロームカプセル 13.5mg 等)が掲示事項等告示の別表第 5 に記載されたことにより、診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」でなくなったことによる改正)

(参考) 上記「4 関係通知の一部改正について」の(2)について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア(置換え率)の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア(置換え率)} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が記載された先発医薬品は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア(置換え率)を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「4 関係通知の一部改正について」の(2)①及び②に示されている猶予期間が設けられた。

(添付資料)

1. 官報(令和元年. 11.26 号外第 168 号抜粋)
2. 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(令和元年. 11.26 保医発 1126 第 2 号 厚生労働省保険局医療課長)

○厚生労働省告示第百七十四号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）及び使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する告示を次のように定め、令和元年十一月二十七日から適用する。

令和元年十一月二十六日

使用薬剤の薬価（薬価基準）及び使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件の一部を改正する告示

（使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正）

第一条 使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正する。

厚生労働大臣 加藤 勝信

別表 第1部～第6部（略）		改正後	改正前
第7部 追補 (3)			別表 第1部～第6部（略） （新設）
品名	規格単位	薬価 円	
(エ)			
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYPL」			
(カ)			
ザラテック錠250mg	250mg 1錠	278.40	
サムスカOD錠7.5mg	7.5mg 1錠	1,298.50	
サムスカOD錠15mg	15mg 1錠	1,975.40	
サムスカOD錠30mg	30mg 1錠	2,999.90	
(キ)			
ジソキシドカプセル25mg「LOPL」	25mg 1カプセル	253.80	
ジカデア錠150mg	150mg 1錠	6,413.60	
(ク)			
品名	規格単位	薬価 円	
(イ)			
アトベント静注用キット250			
250国際単位1キット（溶解液付）			
22,431			
アトベント静注用キット500			
500国際単位1キット（溶解液付）			
41,553			
アトベント静注用キット1000			
1,000国際単位1キット（溶解液付）			
76,977			
アトベント静注用キット1500			
1,500国際単位1キット（溶解液付）			
110,405			
アトベント静注用キット2000			
2,000国際単位1キット（溶解液付）			
142,600			
アトベント静注用キット3000			
3,000国際単位1キット（溶解液付）			
204,526			
(ロ)			
イデルビオン静注用3500			
3,500国際単位1瓶（溶解液付）			
1,190,087			
(ハ)			
エタネルゼトBSS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」			
10mg 1mL 1筒			
3,509			
エタネルゼトBSS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」			
25mg 0.5mL 1筒			
8,675			
エタネルゼトBSS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」			
50mg 1mL 1筒			
17,109			
エタネルゼトBSS皮下注50mg×2L「日医工」			
50mg 1mL 1キット			
17,246			
(ニ)			
ダルベボエチン アルフテBSS注射液5μgシリンジ「MYLL」			
5μg 0.5mL 1筒			
826			
ダルベボエチン アルフテBSS注射液10μgシリンジ「MYLL」			
10μg 0.5mL 1筒			
1,459			
ダルベボエチン アルフテBSS注射液15μgシリンジ「MYLL」			
15μg 0.5mL 1筒			
2,032			
ダルベボエチン アルフテBSS注射液20μgシリンジ「MYLL」			
20μg 0.5mL 1筒			
2,573			

（傍線部分は改正部分）

ダルベシボエチン アルフアB.S.注射液30μgシリンジ「MY L」	30μg0.5ml1筒	3.586
ダルベシボエチン アルフアB.S.注射液40μgシリンジ「MY L」	40μg0.5ml1筒	4.539
ダルベシボエチン アルフアB.S.注射液60μgシリンジ「MY L」	60μg0.5ml1筒	6.327
ダルベシボエチン アルフアB.S.注射液120μgシリンジ「MY L」	120μg0.5ml1筒	11.162
ダルベシボエチン アルフアB.S.注射液180μgシリンジ「MY L」	180μg0.5ml1筒	15.560
ダルベシボエチン アルフアB.S.注5μgシリンジ「三和」	5μg0.5ml1筒	826
ダルベシボエチン アルフアB.S.注5μgシリンジ「ICR」	5μg0.5ml1筒	826
ダルベシボエチン アルフアB.S.注10μgシリンジ「三和」	10μg0.5ml1筒	1.459
ダルベシボエチン アルフアB.S.注10μgシリンジ「ICR」	10μg0.5ml1筒	1.459
ダルベシボエチン アルフアB.S.注15μgシリンジ「三和」	15μg0.5ml1筒	2.032
ダルベシボエチン アルフアB.S.注15μgシリンジ「ICR」	15μg0.5ml1筒	2.032
ダルベシボエチン アルフアB.S.注20μgシリンジ「三和」	20μg0.5ml1筒	2.573
ダルベシボエチン アルフアB.S.注20μgシリンジ「ICR」	20μg0.5ml1筒	2.573
ダルベシボエチン アルフアB.S.注30μgシリンジ「三和」	30μg0.5ml1筒	3.586
ダルベシボエチン アルフアB.S.注30μgシリンジ「ICR」	30μg0.5ml1筒	3.586
ダルベシボエチン アルフアB.S.注40μgシリンジ「三和」	40μg0.5ml1筒	4.539
ダルベシボエチン アルフアB.S.注40μgシリンジ「ICR」	40μg0.5ml1筒	4.539
ダルベシボエチン アルフアB.S.注60μgシリンジ「三和」	60μg0.5ml1筒	6.327
ダルベシボエチン アルフアB.S.注60μgシリンジ「ICR」	60μg0.5ml1筒	6.327
ダルベシボエチン アルフアB.S.注120μgシリンジ「三和」	120μg0.5ml1筒	11.162
ダルベシボエチン アルフアB.S.注120μgシリンジ「ICR」	120μg0.5ml1筒	11.162
ダルベシボエチン アルフアB.S.注180μgシリンジ「三和」	180μg0.5ml1筒	15.560
ダルベシボエチン アルフアB.S.注180μgシリンジ「ICR」	180μg0.5ml1筒	15.560
(CT)		
テセントリク点滴静注840mg	840mg14ml1瓶	448.553
テリボシ度下注28.2μgオートインジェクター	600μg1キット	26.491
	28.2μg1キット	6.018
(SU)		
フエンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005% 2ml1管	197
フエンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.005% 5ml1管	477
フエンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005% 10ml1管	927
(SU)		
ベハシズマゾフB.S.点滴静注100mg「第一三共」	100mg 4ml1瓶	26.492
ベハシズマゾフB.S.点滴静注100mg「フアインザー」	100mg 4ml1瓶	26.492
ベハシズマゾフB.S.点滴静注400mg「第一三共」	400mg 16ml1瓶	100.885
ベハシズマゾフB.S.点滴静注400mg「フアインザー」	400mg 16ml1瓶	100.885
(SU)		
リツキシマゾフB.S.点滴静注100mg「フアインザー」	100mg 10ml1瓶	21.247
リツキシマゾフB.S.点滴静注500mg「フアインザー」	500mg 50ml1瓶	104.404
(SU)		
アレジオソルX点眼液0.1%	0.1% 1ml	712.60

品 名 外 用 薬

規 格 単 位

薬 価

円

㉞	ラフエソクサチーブ1.38mg	1.38mg 1 枚	1,222.80
㉟	ラフエソクサチーブ2.75mg	2.75mg 1 枚	2,260.80
㊱	ラフエソクサチーブ5.5mg	5.5mg 1 枚	4,201.90
㊲	ラフエソクサチーブ8.25mg	8.25mg 1 枚	5,855.10
㊳	ラフエソクサチーブ11mg	11mg 1 枚	7,883.80

(使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件の一部改正)

第二条 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百七十号)の一部を次のように改正する。
表を次のように改める。

(傍線部分は改正部分)

改 正 後		改 正 前	
別表	別表		
第1部 (略)	第1部 (略)	第1部 (略)	第1部 (略)
品 名	品 名	注 射 規 格 単 位	注 射 規 格 単 位
(あ) ~ (か) (略)	(あ) ~ (か) (略)		
(き)	(き)		
キイトルーダ点滴静注20mg	キイトルーダ点滴静注20mg	20mg0.8mL 1 瓶	20mg0.8mL 1 瓶
キイトルーダ点滴静注100mg	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 4mL 1 瓶	100mg 4mL 1 瓶
(略)	(略)		
(く) ~ (わ) (略)	(く) ~ (わ) (略)		
第3部~第7部 (略)	第3部~第7部 (略)		
薬 価	薬 価	薬 価	薬 価
円	円	円	円
63,077	63,077	76,491	76,491
<u>306,231</u>	<u>306,231</u>	<u>371,352</u>	<u>371,352</u>

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。以下「薬価基準」という。）等が令和元年厚生労働省告示第 174 号（以下「一部改正告示」という。）及び令和元年厚生労働省告示第 175 号をもって改正され、令和元年 11 月 27 日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 5 品目、注射薬 47 品目及び外用薬 6 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬 3 品目及び注射薬 3 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	10,228	3,942	2,427	28	16,625

2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬130品目、注射薬59品目及び外用薬29品目）について、揭示事項等告示の別表第5に記載することにより、令和2年3月31日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に記載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬3品目及び注射薬3品目）について、揭示事項等告示の別表第5に記載することにより、令和2年3月31日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(3) (1)及び(2)により揭示事項等告示の別表第5に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	352	159	132	0	643

3 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第170号）の一部改正について

一部改正告示第2条による改正は、一部改正告示第1条による薬価基準別表の改正に伴う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではないこと。

変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和2年2月1日から適用されるものであること。（「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年11月18日付け

保医発 1118 第 1 号) の記の 1 の(4)を参照。)

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) サムスカ OD 錠 7.5mg、同 OD 錠 15mg 及び同 OD 錠 30mg

本製剤の警告において、心不全及び肝硬変における体液貯留については、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリウム濃度の上昇による橋中心髄鞘崩壊症を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されている。また、常染色体優性多発性のう胞腎については、「投与開始時又は漸増期において、過剰な水利尿に伴う脱水症状、高ナトリウム血症などの副作用があらわれおそれがあるので、少なくとも本剤の投与開始は入院下で行い、適切な水分補給の必要性について指導すること。また、本剤投与中は少なくとも月 1 回は血清ナトリウム濃度を測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) ジカディア錠 150mg

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。

(3) テリボン皮下注 28.2µg オートインジェクター

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与の合計が 24 ヶ月 (208 回) を超えないこと。また、24 ヶ月 (208 回) の投与終了後、再度 24 ヶ月 (208 回) の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、診療報酬の算定方法 (平成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科診療報酬点数表 (以下「医科点数表」という。) 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

④ 本製剤は針付注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅

自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(4) テリパラチド BS 皮下注キット 600 μ g 「モチダ」

- ① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与日数の合計が 24 ヶ月を超えないこと。また、24 ヶ月の投与終了後、再度 24 ヶ月の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ④ 本製剤は注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

(5) エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」、同 BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」、同 BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」及び同 BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL 「日医工」

- ① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(6) ダルベポエチン アルファ BS 注 5 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 10 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 15 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 20 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 30 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 40 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 60 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 120 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 180 μ g シリンジ「JCR」、同 BS 注 5 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 10 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 15 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 20 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 30 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 40 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 60 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 120 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注 180 μ g シリンジ「三和」、同 BS 注射液 5 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 10 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 15 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 20 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 30 μ g シ

リンジ「MYL」、同 BS 注射液 40 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 60 μ g シリンジ「MYL」、同 BS 注射液 120 μ g シリンジ「MYL」及び同 BS 注射液 180 μ g シリンジ「MYL」

本製剤はダルベポエチン製剤であり、医科点数表区分番号「J038」人工腎臓等における保険上の取扱いは、既存のダルベポエチン製剤と同様であること。

(7) リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「ファイザー」及び同 BS 点滴静注 500mg「ファイザー」

CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20 陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

(8) アドベイト静注用キット 250、同静注用キット 500、同静注用キット 1000、同静注用キット 1500、同静注用キット 2000 及び同静注用キット 3000

① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

③ 既記載のアドベイト静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 1500、同静注用 2000 及び同静注用 3000 についても、①及び②と同様の取扱いとすること。

4 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成 28 年 11 月 17 日付け保医発 1117 第 4 号）の記の 3 の(7)中「イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000 及び同 2000」を「イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000、同 2000 及び同 3500」に改める。

(2) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成 30 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 8 号）を以下のとおり改正する。

① 別紙 1 に別添 1 に掲げる医薬品を加え、令和元年 11 月 26 日から適用すること。

② 別紙 3 に別添 2 に掲げる医薬品を加え、令和元年 12 月 1 日から適用すること。

③ 別紙 3 中、次の表に掲げる医薬品を削り、令和元年 11 月 26 日から適用する。

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1149030M1027	アンピロキシカ ム	13.5mg 1カプセル	局 フルカムカプセル 13.5mg	ファイザー	36.40
内用薬	1149030M2023	アンピロキシカ ム	27mg 1カプセル	局 フルカムカプセル 27mg	ファイザー	56.30
内用薬	1169006C1039	ドロキシドパ	20% 1g	局 ドプス細粒20%	大日本住友製 薬	109.40
内用薬	1179032C1046	スルトプリド塩 酸塩	50% 1g	バルネチール細粒 50%	共和薬品工業	70.10
内用薬	1179032F1026	スルトプリド塩 酸塩	50mg 1錠	バルネチール錠5 0	共和薬品工業	13.20
内用薬	1179032F2022	スルトプリド塩 酸塩	100mg 1錠	バルネチール錠1 00	共和薬品工業	18.70
内用薬	1179032F3029	スルトプリド塩 酸塩	200mg 1錠	バルネチール錠2 00	共和薬品工業	29.10
内用薬	2252003F1085	テルブタリン硫 酸塩	2mg 1錠	ブリカニール錠2 mg	アストラゼネ カ	5.90
内用薬	2259003Q1095	トリメトキノール 塩酸塩水和物	0.1% 1mL	イノリンシロップ 0.1%	ニプロESフ ァーマ	7.80
内用薬	4413004C2022	メキタジン	0.6% 1g	ゼスラン小児用細 粒0.6%	旭化成ファ ーマ	55.00
内用薬	4413004C2030	メキタジン	0.6% 1g	ニボラジン小児用 細粒0.6%	アルフレッサ ファーマ	54.80
内用薬	4413004Q1058	メキタジン	0.03% 1mL	ゼスラン小児用シ ロップ0.03%	旭化成ファ ーマ	6.70
内用薬	4413004Q1066	メキタジン	0.03% 1mL	ニボラジン小児用 シロップ0.0 3%	アルフレッサ ファーマ	6.70
注射薬	2129408A1020	ピルシカイニド 塩酸塩水和物	50mg 5mL 1管	サンリズム注射液 50	第一三共	608

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和元年11月27日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	2439402G1029	テリパラチド（遺伝子組換え） 〔テリパラチド後続1〕	600μg1キット	テリパラチドBS皮下注キット600 μg「モチダ」	持田製薬	26,491
注射薬	3999451G1030	エタネルセプト（遺伝子組換え） 〔エタネルセプト後続2〕	10mg1mL1筒	エタネルセプトBS皮下注10mgシ リンジ1.0mL「日医工」	共和薬品工業	3,509
注射薬	3999451G2037	エタネルセプト（遺伝子組換え） 〔エタネルセプト後続2〕	25mg0.5mL1筒	エタネルセプトBS皮下注25mgシ リンジ0.5mL「日医工」	共和薬品工業	8,675
注射薬	3999451G3033	エタネルセプト（遺伝子組換え） 〔エタネルセプト後続2〕	50mg1mL1筒	エタネルセプトBS皮下注50mgシ リンジ1.0mL「日医工」	共和薬品工業	17,109
注射薬	3999451G4030	エタネルセプト（遺伝子組換え） 〔エタネルセプト後続2〕	50mg1mL1キット	エタネルセプトBS皮下注50mgペ ン1.0mL「日医工」	共和薬品工業	17,246
注射薬	3999453G1021	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	5μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注5 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	826
注射薬	3999453G2028	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	1,459
注射薬	3999453G3024	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	15μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	2,032
注射薬	3999453G4020	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 20μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	2,573
注射薬	3999453G5027	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	30μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 30μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	3,586
注射薬	3999453G6023	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	40μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 40μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	4,539
注射薬	3999453G7020	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	60μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 60μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	6,327
注射薬	3999453G8026	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	120μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 120μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	11,162
注射薬	3999453G9022	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続1〕	180μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 180μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ	15,560
注射薬	3999454G1026	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続2〕	5μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注5 μgシリンジ「三和」	三和化学研究 所	826
注射薬	3999454G2022	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続2〕	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 10μgシリンジ「三和」	三和化学研究 所	1,459
注射薬	3999454G3029	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続2〕	15μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 15μgシリンジ「三和」	三和化学研究 所	2,032
注射薬	3999454G4025	ダルベポエチンアルファ（遺伝子 組換え）〔ダルベポエチンアル ファ後続2〕	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファBS 注 20μgシリンジ「三和」	三和化学研究 所	2,573

注射薬	3999454G5021	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続2〕	30µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS 注30µgシリンジ「三和」	三和化学研究所	3,586
注射薬	3999454G6028	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続2〕	40µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS 注40µgシリンジ「三和」	三和化学研究所	4,539
注射薬	3999454G7024	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続2〕	60µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS 注60µgシリンジ「三和」	三和化学研究所	6,327
注射薬	3999454G8020	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続2〕	120µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS 注120µgシリンジ「三和」	三和化学研究所	11,162
注射薬	3999454G9027	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続2〕	180µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS 注180µgシリンジ「三和」	三和化学研究所	15,560
注射薬	3999455G1020	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	5µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液5µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	826
注射薬	3999455G2027	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	10µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液10µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	1,459
注射薬	3999455G3023	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	15µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液15µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	2,032
注射薬	3999455G4020	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	20µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液20µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	2,573
注射薬	3999455G5026	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	30µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液30µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	3,586
注射薬	3999455G6022	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	40µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液40µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	4,539
注射薬	3999455G7029	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	60µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液60µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	6,327
注射薬	3999455G8025	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	120µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液120µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	11,162
注射薬	3999455G9021	ダルベボエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベボエチンアルファ後続3〕	180µg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファBS注射液180µgシリンジ「MYL」	マイランEPD	15,560
注射薬	4291449A1020	ベバシズマブ（遺伝子組換え）〔ベバシズマブ後続1〕	100mg4mL1瓶	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	26,492
注射薬	4291449A2027	ベバシズマブ（遺伝子組換え）〔ベバシズマブ後続1〕	400mg16mL1瓶	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	100,885
注射薬	4291450A1023	ベバシズマブ（遺伝子組換え）〔ベバシズマブ後続2〕	100mg4mL1瓶	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	26,492
注射薬	4291450A2020	ベバシズマブ（遺伝子組換え）〔ベバシズマブ後続2〕	400mg16mL1瓶	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	100,885
注射薬	4291451A1028	リツキシマブ（遺伝子組換え）〔リツキシマブ後続2〕	100mg10mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	21,247
注射薬	4291451A2024	リツキシマブ（遺伝子組換え）〔リツキシマブ後続2〕	500mg50mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	104,404

注射薬	8219400A1071	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL	麻 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	テルモ	197
注射薬	8219400A2060	フェンタニルクエン酸塩	0.005%5mL	麻 フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	テルモ	477
注射薬	8219400A3031	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL	麻 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	テルモ	927
外用薬	8219700T6028	フェンタニル	1.38mg1枚	麻 ラフェンタテープ1.38mg	日本臓器製薬	1,222.80
外用薬	8219700T7024	フェンタニル	2.75mg1枚	麻 ラフェンタテープ2.75mg	日本臓器製薬	2,260.80
外用薬	8219700T8020	フェンタニル	5.5mg1枚	麻 ラフェンタテープ5.5mg	日本臓器製薬	4,201.90
外用薬	8219700T9027	フェンタニル	8.25mg1枚	麻 ラフェンタテープ8.25mg	日本臓器製薬	5,855.10
外用薬	8219700U1021	フェンタニル	11mg1枚	麻 ラフェンタテープ11mg	日本臓器製薬	7,883.80

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和元年12月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	2439400G1020	テリパラチド（遺伝子組換え）	600 μ g1キット	フォルテオ皮下注キット600 μ g	日本イーライ リリー	44,136
注射薬	4291413A1022	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	100mg4mL1瓶	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬	42,511
注射薬	4291413A2029	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	400mg16mL1瓶	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	中外製薬	161,885

(参考：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成28年11月17日付け保医発0719第5号）の記の3の(7)

改正後	現 行
<p>(7) <u>イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000、同 2000 及び同 3500</u></p> <p>① 本薬剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本薬剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。</p>	<p>(7) <u>イデルビオン静注用 50、同 500、同 1000 及び同 2000</u></p> <p>① 本薬剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本薬剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。</p>

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	50mg 1カプセル	375.10
2	内用薬 ザファテック錠25mg	トレラグリブチンコハク酸塩	25mg 1錠	278.40
3	内用薬 サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	7.5mg 1錠	1,298.50
4	内用薬 サムスカOD錠15mg	トルバプタン	15mg 1錠	1,975.40
5	内用薬 サムスカOD錠30mg	トルバプタン	30mg 1錠	2,999.90
6	内用薬 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	25mg 1カプセル	263.80
7	内用薬 ジカディア錠150mg	セリチニブ	150mg 1錠	6,413.60
8	内用薬 局 高砂シンイM	シンイ	10g	57.60
9	注射薬 アドベイト静注用キット250	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	250国際単位 1キット (溶解液付)	22,431
10	注射薬 アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	500国際単位 1キット (溶解液付)	41,553
11	注射薬 アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	1,000国際単位 1キット (溶解液付)	76,977
12	注射薬 アドベイト静注用キット1500	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	1,500国際単位 1キット (溶解液付)	110,405
13	注射薬 アドベイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	2,000国際単位 1キット (溶解液付)	142,600
14	注射薬 アドベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	3,000国際単位 1キット (溶解液付)	204,526
15	注射薬 イデルピオン静注用3500	アルプトレバノナコグ アルファ (遺伝子組換え)	3,500国際単位 1瓶 (溶解液付)	1,190,087
16	注射薬 エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」	エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセプト後続2]	10mg 1mL 1筒	3,509
17	注射薬 エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」	エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセプト後続2]	25mg 0.5mL 1筒	8,675
18	注射薬 エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」	エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセプト後続2]	50mg 1mL 1筒	17,109
19	注射薬 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」	エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセプト後続2]	50mg 1mL 1キット	17,246
20	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	5μg 0.5mL 1筒	826
21	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	10μg 0.5mL 1筒	1,459
22	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	15μg 0.5mL 1筒	2,032
23	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液20μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	20μg 0.5mL 1筒	2,573
24	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液30μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	30μg 0.5mL 1筒	3,586
25	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液40μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	40μg 0.5mL 1筒	4,539
26	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液60μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	60μg 0.5mL 1筒	6,327
27	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液120μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	120μg 0.5mL 1筒	11,162
28	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注射液180μgシリンジ「MYL」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続3]	180μg 0.5mL 1筒	15,560
29	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続2]	5μg 0.5mL 1筒	826
30	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続1]	5μg 0.5mL 1筒	826
31	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続2]	10μg 0.5mL 1筒	1,459
32	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続1]	10μg 0.5mL 1筒	1,459
33	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続2]	15μg 0.5mL 1筒	2,032
34	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続1]	15μg 0.5mL 1筒	2,032
35	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続2]	20μg 0.5mL 1筒	2,573
36	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注20μgシリンジ「JCR」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続1]	20μg 0.5mL 1筒	2,573
37	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続2]	30μg 0.5mL 1筒	3,586
38	注射薬 ダルベゴエチン アルファBS注30μgシリンジ「JCR」	ダルベゴエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベゴエチン アルファ後続1]	30μg 0.5mL 1筒	3,586

N o	薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
39	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注40 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続2]	40 μ g0.5mL 1筒	4,539
40	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注40 μ gシリンジ「JCR」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続1]	40 μ g0.5mL 1筒	4,539
41	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注60 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続2]	60 μ g0.5mL 1筒	6,327
42	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注60 μ gシリンジ「JCR」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続1]	60 μ g0.5mL 1筒	6,327
43	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注120 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続2]	120 μ g0.5mL 1筒	11,162
44	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注120 μ gシリンジ「JCR」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続1]	120 μ g0.5mL 1筒	11,162
45	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注180 μ gシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続2]	180 μ g0.5mL 1筒	15,560
46	注射薬 ダルベポエチン アルファ B S 注180 μ gシリンジ「JCR」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) [ダルベポエチン アルファ後続1]	180 μ g0.5mL 1筒	15,560
47	注射薬 テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ (遺伝子組換え)	840mg14mL 1瓶	448,853
48	注射薬 テリバラチドB S皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリバラチド (遺伝子組換え) [テリバラチド後続1]	600 μ g 1キット	26,491
49	注射薬 テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリバラチド酢酸塩	28.2 μ g 1キット	6,018
50	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 2mL 1管	197
51	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 5mL 1管	477
52	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL 1管	927
53	注射薬 ベバシズマブB S点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続2]	100mg 4mL 1瓶	26,492
54	注射薬 ベバシズマブB S点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続1]	100mg 4mL 1瓶	26,492
55	注射薬 ベバシズマブB S点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続2]	400mg16mL 1瓶	100,885
56	注射薬 ベバシズマブB S点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続1]	400mg16mL 1瓶	100,885
57	注射薬 リツキシマブB S点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ後続2]	100mg10mL 1瓶	21,247
58	注射薬 リツキシマブB S点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ後続2]	500mg50mL 1瓶	104,404
59	外用薬 アレジオンL X点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	0.1% 1mL	712.60
60	外用薬 麻 ラフェンタテープ1.38mg	フェンタニル	1.38mg 1枚	1,222.80
61	外用薬 麻 ラフェンタテープ2.75mg	フェンタニル	2.75mg 1枚	2,260.80
62	外用薬 麻 ラフェンタテープ5.5mg	フェンタニル	5.5mg 1枚	4,201.90
63	外用薬 麻 ラフェンタテープ8.25mg	フェンタニル	8.25mg 1枚	5,855.10
64	外用薬 麻 ラフェンタテープ11mg	フェンタニル	11mg 1枚	7,883.80

掲示事項等告示

別表第5 (令和2年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 アカルボース錠50mg「BMD」	アカルボース	50mg 1錠
2	内用薬 アカルボース錠100mg「BMD」	アカルボース	100mg 1錠
3	内用薬 アクタリット錠100「TCK」	アクタリット	100mg 1錠
4	内用薬 アジスロマイシнкаプセル小児用100mg「SN」	アジスロマイシン水和物	100mg 1カプセル
5	内用薬 アジスロマイシン細粒小児用10%「SN」	アジスロマイシン水和物	100mg 1g
6	内用薬 アジスロマイシン錠250mg「SN」	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠
7	内用薬 アジスロマイシン錠250mg「サンド」	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠
8	内用薬 アジスロマイシン錠250mg「わかもと」	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠
9	内用薬 アデロキシシン散10%	ピリドキシン塩酸塩	10% 1g
10	内用薬 アナストロゾール錠1mg「FFP」	アナストロゾール	1mg 1錠
11	内用薬 局 アピリット錠50mg	スルピリド	50mg 1錠
12	内用薬 局 アピリット錠100mg	スルピリド	100mg 1錠
13	内用薬 局 アピリット錠200mg	スルピリド	200mg 1錠
14	内用薬 アルクレイン内用液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL
15	内用薬 局 アルジオキサ顆粒50%「YD」	アルジオキサ	50% 1g
16	内用薬 局 アルジオキサ錠100mg「イセイ」	アルジオキサ	100mg 1錠
17	内用薬 アレステン錠150mg	メチ克蘭	150mg 1錠
18	内用薬 局 アロプリノール錠50mg「イセイ」	アロプリノール	50mg 1錠
19	内用薬 局 アンピロームカプセル13.5mg	アンピロキシカム	13.5mg 1カプセル
20	内用薬 局 アンピロームカプセル27mg	アンピロキシカム	27mg 1カプセル
21	内用薬 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「TCK」	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg 1錠
22	内用薬 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「TCK」	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg 1錠
23	内用薬 エクジェイド懸濁用錠125mg	デフェラシロクス	125mg 1錠
24	内用薬 エクジェイド懸濁用錠500mg	デフェラシロクス	500mg 1錠
25	内用薬 エスワンエヌビー配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg 1カプセル (テガフル相当量)
26	内用薬 エスワンエヌビー配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg 1カプセル (テガフル相当量)
27	内用薬 エペソ錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg 1錠
28	内用薬 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	プロカルバジン塩酸塩	50mg 1カプセル
29	内用薬 局 塩酸プロピベリン錠10「KN」	プロピベリン塩酸塩	10mg 1錠
30	内用薬 局 塩酸プロピベリン錠20「KN」	プロピベリン塩酸塩	20mg 1錠
31	内用薬 ガイレス錠10mg	ペントキシベリンクエン酸塩	10mg 1錠
32	内用薬 ガストロゼピン錠25mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物	25mg 1錠
33	内用薬 カベルゴリン錠0.25mg「タナベ」	カベルゴリン	0.25mg 1錠
34	内用薬 カベルゴリン錠1.0mg「タナベ」	カベルゴリン	1mg 1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
35	内用薬 カリクレイン錠10単位	カリジノゲナーゼ	10単位1錠
36	内用薬 カリジノゲナーゼ錠25単位「あゆみ」	カリジノゲナーゼ	25単位1錠
37	内用薬 局 カルボシステイン錠250mg「KN」	L-カルボシステイン	250mg1錠
38	内用薬 局 カルボシステイン錠500mg「KN」	L-カルボシステイン	500mg1錠
39	内用薬 カルボシステインシロップ10%「KN」	L-カルボシステイン	10%1mL
40	内用薬 局 グリメピリド錠0.5mg「イセイ」	グリメピリド	0.5mg1錠
41	内用薬 局 グリメピリド錠0.5mg「モチダ」	グリメピリド	0.5mg1錠
42	内用薬 局 グリメピリド錠1mg「イセイ」	グリメピリド	1mg1錠
43	内用薬 局 グリメピリド錠1mg「モチダ」	グリメピリド	1mg1錠
44	内用薬 局 グリメピリド錠3mg「イセイ」	グリメピリド	3mg1錠
45	内用薬 局 グリメピリド錠3mg「モチダ」	グリメピリド	3mg1錠
46	内用薬 ゲファルナートカプセル50mg「ツルハラ」	ゲファルナート	50mg1カプセル
47	内用薬 ゲファルナートソフトカプセル100mg「ツルハラ」	ゲファルナート	100mg1カプセル
48	内用薬 局 コベニール配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.74g1包
49	内用薬 コムプレラ配合錠	リルビピリン塩酸塩・エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	1錠
50	内用薬 サニアーゼ配合錠	ビオチン配合剤	1錠
51	内用薬 ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」	ジアゾキシド	25mg1カプセル
52	内用薬 局 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠
53	内用薬 局 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠
54	内用薬 スルトブリド塩酸塩細粒50%「アメル」	スルトブリド塩酸塩	50%1g
55	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠50mg「アメル」	スルトブリド塩酸塩	50mg1錠
56	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠50mg「ヨシトミ」	スルトブリド塩酸塩	50mg1錠
57	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠100mg「アメル」	スルトブリド塩酸塩	100mg1錠
58	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠100mg「ヨシトミ」	スルトブリド塩酸塩	100mg1錠
59	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠200mg「アメル」	スルトブリド塩酸塩	200mg1錠
60	内用薬 スルトブリド塩酸塩錠200mg「ヨシトミ」	スルトブリド塩酸塩	200mg1錠
61	内用薬 セスデン細粒6%	チメビジウム臭化物水和物	6%1g
62	内用薬 セレキノン細粒20%	トリメプチンマレイン酸塩	20%1g
63	内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「FFP」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠
64	内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「FFP」	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠
65	内用薬 テノックス配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1カプセル(テガフル相当量)
66	内用薬 テノックス配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1カプセル(テガフル相当量)
67	内用薬 テルグリド錠0.5「F」	テルグリド	0.5mg1錠
68	内用薬 テルプタリン硫酸塩細粒1%「TCK」	テルプタリン硫酸塩	1%1g
69	内用薬 テルプタリン硫酸塩錠2mg「TCK」	テルプタリン硫酸塩	2mg1錠
70	内用薬 テルロン錠0.5	テルグリド	0.5mg1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
71	内用薬 トヨファロールカプセル0.25	アルファカルシドール	0.25 μ g 1カプセル
72	内用薬 トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」	トリメトキノール塩酸塩水和物	0.1% 1mL
73	内用薬 局 ドロキシドバカプセル100mg「マイラン」	ドロキシドバ	100mg 1カプセル
74	内用薬 局 ドロキシドバカプセル200mg「マイラン」	ドロキシドバ	200mg 1カプセル
75	内用薬 局 ドロキシドバ細粒20%「マイラン」	ドロキシドバ	20% 1g
76	内用薬 局 ニセルゴリン錠5mg「TCK」	ニセルゴリン	5mg 1錠
77	内用薬 ニソルジピン錠5mg「YD」	ニソルジピン	5mg 1錠
78	内用薬 ニソルジピン錠10mg「YD」	ニソルジピン	10mg 1錠
79	内用薬 バイミカード錠5mg	ニソルジピン	5mg 1錠
80	内用薬 バイミカード錠10mg	ニソルジピン	10mg 1錠
81	内用薬 パキソナール散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1% 1g
82	内用薬 局 ハチミツ「ケンエー」	ハチミツ	10g
83	内用薬 ハドドリン錠「5」	ドンペリドン	5mg 1錠
84	内用薬 局 パラシクロピル錠500mg「CEO」	パラシクロピル塩酸塩	500mg 1錠
85	内用薬 ビオグリタゾンOD錠15mg「TCK」	ビオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠
86	内用薬 ビオグリタゾンOD錠30mg「TCK」	ビオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠
87	内用薬 ビオラクチス散	カゼイ菌	1g
88	内用薬 ビコスルファートナトリウム顆粒1%「イセイ」	ビコスルファートナトリウム水和物	1% 1g
89	内用薬 局 ビタバスタチンカルシウム錠1mg「KO」	ビタバスタチンカルシウム	1mg 1錠
90	内用薬 局 ビタバスタチンカルシウム錠2mg「KO」	ビタバスタチンカルシウム	2mg 1錠
91	内用薬 ビラセプト錠250mg	ネルフィナビルメシル酸塩	250mg 1錠
92	内用薬 ビレンゼピン塩酸塩錠25mg「TCK」	ビレンゼピン塩酸塩水和物	25mg 1錠
93	内用薬 局 ファモチジン錠20mg「アメル」	ファモチジン	20mg 1錠
94	内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩DS6%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	6% 1g
95	内用薬 フェネルミン錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg 1錠
96	内用薬 ブラダロン顆粒20%	フラボキサート塩酸塩	20% 1g
97	内用薬 ブラノプロフェン液1.5%MEEK	ブラノプロフェン	1.5% 1mL
98	内用薬 局 ブラバスタチンNa錠5mg「EE」	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1錠
99	内用薬 局 ブラバスタチンNa錠10mg「EE」	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1錠
100	内用薬 プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「SN」	プラミベキソール塩酸塩水和物	0.125mg 1錠
101	内用薬 プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「SN」	プラミベキソール塩酸塩水和物	0.5mg 1錠
102	内用薬 ブランルカストDS10%「TCK」	ブランルカスト水和物	10% 1g
103	内用薬 局 フロセミド錠40mg「イセイ」	フロセミド	40mg 1錠
104	内用薬 局 プロチゾラム錠0.125mg「NP」	プロチゾラム	0.125mg 1錠
105	内用薬 局 プロチゾラム錠0.25mg「NP」	プロチゾラム	0.25mg 1錠
106	内用薬 ブロムヘキシシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.08% 1mL

No	薬価基準名	成分名	規格単位
107	内用薬 ペクタイト錠50mg	L-メチルシステイン塩酸塩	50mg 1錠
108	内用薬 ペクタイト錠100mg	L-メチルシステイン塩酸塩	100mg 1錠
109	内用薬 ベリアス錠25mg	アリルエストレノール	25mg 1錠
110	内用薬 ベルタゾン錠25	塩酸ペンタゾシン	25mg 1錠
111	内用薬 ベンズブロマロン錠25mg「イセイ」	ベンズブロマロン	25mg 1錠
112	内用薬 ベンズブロマロン錠50mg「イセイ」	ベンズブロマロン	50mg 1錠
113	内用薬 ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	ボグリボース	0.2mg 1錠
114	内用薬 ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」	ボグリボース	0.3mg 1錠
115	内用薬 局 ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」	ボグリボース	0.2mg 1錠
116	内用薬 局 ボグリボース錠0.3mg「タイヨー」	ボグリボース	0.3mg 1錠
117	内用薬 ポノフェンSRカプセル45	アンプロキソール塩酸塩	45mg 1カプセル
118	内用薬 ボルボノールドライシロップ0.25%	フェノテロール臭化水素酸塩	0.25% 1g
119	内用薬 局 マツウラのシンイ（調剤用）	シンイ	10g
120	内用薬 ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「JG」	ミルナシبران塩酸塩	12.5mg 1錠
121	内用薬 ミルナシبران塩酸塩錠15mg「JG」	ミルナシبران塩酸塩	15mg 1錠
122	内用薬 ミルナシبران塩酸塩錠25mg「JG」	ミルナシبران塩酸塩	25mg 1錠
123	内用薬 ミルナシبران塩酸塩錠50mg「JG」	ミルナシبران塩酸塩	50mg 1錠
124	内用薬 メキタジンDS0.6%「KN」	メキタジン	0.6% 1g
125	内用薬 局 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「YD」	メトプロロール酒石酸塩	20mg 1錠
126	内用薬 局 メトプロロール酒石酸塩錠40mg「YD」	メトプロロール酒石酸塩	40mg 1錠
127	内用薬 局 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「SN」	モサブリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠
128	内用薬 局 モサブリドクエン酸塩錠5mg「SN」	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠
129	内用薬 ヨーピス内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75% 1mL
130	内用薬 ラノビ錠30	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg 1錠
131	内用薬 ※ リン酸ピリドキサール錠30（小林化工）	ピリドキサールリン酸エステル水和物	30mg 1錠
132	内用薬 ロラタジンOD錠10mg「CH」	ロラタジン	10mg 1錠
133	内用薬 ロラタジン錠10mg「CH」	ロラタジン	10mg 1錠
134	注射薬 局 アルプロスタジル注5μg「MED」	アルプロスタジル	5μg 1mL 1管
135	注射薬 局 アルプロスタジル注5μgシリンジ「MED」	アルプロスタジル	5μg 1mL 1筒
136	注射薬 局 アルプロスタジル注10μg「MED」	アルプロスタジル	10μg 2mL 1管
137	注射薬 局 アルプロスタジル注10μgシリンジ「MED」	アルプロスタジル	10μg 2mL 1筒
138	注射薬 局 イオソール注300シリンジ50mL	イオヘキソール	64.71% 50mL 1筒
139	注射薬 局 イオソール注300シリンジ80mL	イオヘキソール	64.71% 80mL 1筒
140	注射薬 局 イオソール注300シリンジ100mL	イオヘキソール	64.71% 100mL 1筒
141	注射薬 局 イオソール注300シリンジ110mL	イオヘキソール	64.71% 110mL 1筒
142	注射薬 局 イオソール注300シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71% 125mL 1筒

No	薬価基準名	成分名	規格単位
143	注射薬 局 イオソール注300シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL 1 筒
144	注射薬 イラリス皮下注用150mg	カナキスマブ（遺伝子組換え）	150mg 1 瓶
145	注射薬 エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サンド」	エビルピシン塩酸塩	10mg 5mL 1 瓶
146	注射薬 エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サンド」	エビルピシン塩酸塩	50mg25mL 1 瓶
147	注射薬 エフエーミック注 1mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL 1 管
148	注射薬 エフエーミック注 2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	2mL 1 管
149	注射薬 オンダンセトロン注射液 2mg「サンド」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	2mg 1mL 1 管
150	注射薬 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ 5mL「DK」	ガドペンテト酸メグルミン	37.14% 5mL 1 筒
151	注射薬 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ 10mL「DK」	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%10mL 1 筒
152	注射薬 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ 15mL「DK」	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%15mL 1 筒
153	注射薬 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ 20mL「DK」	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%20mL 1 筒
154	注射薬 キイトルダ点滴静注20mg	ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）	20mg0.8mL 1 瓶
155	注射薬 キョウミノチン静注 5mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	5mL 1 管
156	注射薬 グリセノン注	濃グリセリン・果糖	500mL 1 瓶
157	注射薬 グリセノン注	濃グリセリン・果糖	200mL 1 袋
158	注射薬 グリセノン注	濃グリセリン・果糖	300mL 1 袋
159	注射薬 局 クリニット注20%	キシリトール	20%20mL 1 管
160	注射薬 クリバリン透析用1000単位/mLバイアル 5mL	レビバリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位 1 瓶
161	注射薬 コカルボキシラーゼ注射用25mg「イセイ」	コカルボキシラーゼ	25mg 1 管（溶解液付）
162	注射薬 コカルボキシラーゼ注射用50mg「イセイ」	コカルボキシラーゼ	50mg 1 管（溶解液付）
163	注射薬 サイリジン注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム	10mL 1 管
164	注射薬 ジピリダモール静注10mg「イセイ」	ジピリダモール	0.5% 2mL 1 管
165	注射薬 局 スミフェロン注バイアル300万IU	インターフェロンアルファ（NAMA LWA）	300万国際単位 1 瓶
166	注射薬 注射用メクロセート100mg	ガベキサートメシル酸塩	100mg 1 瓶
167	注射薬 注射用メクロセート500mg	ガベキサートメシル酸塩	500mg 1 瓶
168	注射薬 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「HK」	ドセタキセル	20mg 1mL 1 瓶
169	注射薬 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「HK」	ドセタキセル	80mg 4mL 1 瓶
170	注射薬 局 ドミン点滴静注40mg	ドパミン塩酸塩	40mg 2mL 1 管
171	注射薬 局 ドミン点滴静注100mg	ドパミン塩酸塩	100mg 5mL 1 管
172	注射薬 局 ドミン点滴静注200mg	ドパミン塩酸塩	200mg10mL 1 管
173	注射薬 ネオラミン・マルチV注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1 瓶
174	注射薬 ビーコバム注500μg	メコバラミン	0.5mg 1 管
175	注射薬 ビルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50mg 5mL 1 管
176	注射薬 ヒロポン注射液	メタンフェタミン塩酸塩	0.3% 1mL 1 管
177	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 2mL 1 管
178	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 5mL 1 管

No	薬価基準名	成分名	規格単位
179	注射薬 麻 フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管
180	注射薬 ベルサンチン静注10mg	ジピリダモール	0.5%2mL1管
181	注射薬 マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg	ペガブタニブナトリウム	0.3mg90μL1筒
182	注射薬 ミッドペリックL400腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
183	注射薬 ミッドペリック250腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋
184	注射薬 ミッドペリック400腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
185	注射薬 ミッドペリック400腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
186	注射薬 ミラクリッド	ウリナスタチン	25,000単位1瓶
187	注射薬 メタストロン注	塩化ストロンチウム(89Sr)	10MBq
188	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)
189	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)
190	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)
191	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用1000mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)
192	注射薬 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「サンド」	ラモセトロン塩酸塩	0.3mg2mL1筒
193	注射薬 リトドール点滴静注50mg	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管
194	注射薬 レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	1%1mL1管
195	注射薬 レパーサ皮下注140mgシリンジ	エボロクマブ(遺伝子組換え)	140mg1mL1筒
196	外用薬 アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」	アクリノール水和物	0.1%10mL
197	外用薬 局※ アクリノール(東海製薬)	アクリノール水和物	1g
198	外用薬 アドフィードパップ80mg	フルルビプロフェン	20cm×14cm1枚
199	外用薬 エリックス点眼液0.25%	アンレキサノクス	12.5mg5mL1瓶
200	外用薬 キンダロン軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g
201	外用薬 キンダロンローション0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g
202	外用薬 ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL
203	外用薬 ジフラルクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g
204	外用薬 ジフラル軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g
205	外用薬 スルファジアジンパスタ5%「三恵」	スルファジアジン	5%1g
206	外用薬 スレンダムクリーム1%	スプロフェン	1%1g
207	外用薬 テトラヒドロゾリン鼻用スプレー0.1%「ミナト」	塩酸テトラヒドロゾリン	0.1%1mL
208	外用薬 東海アクリノール液	アクリノール水和物	0.1%10mL
209	外用薬 ハイシップスプレー	サリチル酸メチル・ジフェンヒドรามミン配合剤	10mL
210	外用薬 バッペンKパップ30mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚
211	外用薬 局 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個
212	外用薬 局 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個
213	外用薬 局 フォーレン吸入麻酔液	イソフルラン	1mL
214	外用薬 フサコール点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	6.048mg8mL1瓶

No		薬価基準名	成分名	規格単位
215	外用薬	ベギータ坐剤12.5	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1 個
216	外用薬	ベギータ坐剤25	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1 個
217	外用薬	ベギータ坐剤50	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1 個
218	外用薬	ベタキソン点眼液0.5%	ベタキソロール塩酸塩	0.5% 1 mL
219	外用薬	マリンゾールクリーム1%	ビホナゾール	1% 1 g
220	外用薬	ラタノプロスト点眼液0.005%「タカタ」	ラタノプロスト	0.005% 1 mL
221	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg「SN」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1 枚
222	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DK」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1 枚
223	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg「SN」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1 枚
224	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DK」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1 枚